

# PULSEMIG 220C XL

Code d'article: 97715



## Caractéristiques

Alimentation:	1-230V
Plage de réglage MMA:	10-220 A
Fusibles:	16 A
Torche:	EURO 4m - massa Texas 50
Fil de soudure:	1kg (100 mm), 5kg (200 mm)
Draad:	0,6-1,2 mm
Fil "No Gas":	0.9-1.2 mm
Classe de protection :	IP23
Dimensions:	610x320x490 mm
Poids:	29,5 kg

De technologie numérique, le PULSEMIG 220C XL est un générateur MIG/MAG pulsé monophasé. Synonyme d'ultraperformance et de haute technologie, il dispose de nombreuses courbes synergiques et d'une dynamique d'arc exceptionnelle. Intuitive et très fonctionnelle, son interface numérique permet d'agir sur les paramètres de soudage en toute simplicité. Equipé d'un système de dévidage précis à 4 galets, le PULSEMIG 220C XL offre aux industriels une productivité maximale.

### SOUDAGE MULTIPROCEDES

- MIG/MAG :
  - fil acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.0 mm
  - fil aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm
  - fil CuSi et CuAl : Ø 0.8 à 1.0 mm
- MMA DC / Pulsé : électrodes basiques, rutilés et cellulosiques (jusqu'au Ø 5 mm)
- TIG DC / Pulsé

### INTELLIGENT

Mode SYNERGIQUE : Après la saisie de 2 données (Couple matériau/gaz et diamètre de fil), le PULSEMIG détermine automatiquement les conditions de soudage optimales et permet d'ajuster les réglages (vitesse d'avance fil, tension, courant, longueur d'arc)

### REGLAGES MIG/MAG OPTIMISES

- Procédés de soudage : Manuel, Standard, Pulsé, Module Arc (variation de courant chaud/froid)
- Modes de pointage : SPOT et DELAY
- Gestions de gâchette : 2T et 4T
- Contrôle précis du cycle de soudage : CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgaz, etc.

### PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

- 4 microprocesseurs décuplent la vitesse de calcul et optimisent l'efficacité du générateur
- Productivité élevée grâce à son fort facteur de marche (150 A @ 60%)

- Bobines fils compatibles : Ø 200/300 mm
  - Motodévidoir 4 galets puissant pour un dévidage efficace
  - Tension d'arc très élevée garantissant une facilité d'amorçage et une dynamique d'arc exceptionnelle
-

## Accessoires optionnels



99969  
Casque automatique Weldmeister XL



97549  
TORCHE TIG SR 17 DB - 4M -  
CONNECTEUR EURO



595063747  
TORCHE TIG SR 26 DB - 8M -  
CONNECTEUR EURO



97204  
Détendeur avec 2 manomètres  
(Belgique)



97040  
Fil de soudure SG 2 bobine 1,0 mm  
15kg



97575  
TABLIER DE SOUDAGE PROFI



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode