

CHAUFFAGE INFRAROUGE ELECTRIQUE DE 3KW AVEC SUPPORT MOBILE (1-230V)

Code d'article: 407001133



Caractéristiques

Énergie thermique:	3 kW
Énergie thermique (kCal/h):	2580 kCal/h
Énergie thermique (BTU/h):	10236 BTU/h
Longueur du câble m:	3 m
Tension:	230 V
Longueur mm:	470 mm
Largeur mm:	1130 mm
Hauter mm:	510 mm
Poids kg:	4.8 kg

Chauffage infrarouge de 3,0 kW avec support mobile

Double radiateur infrarouge avec support mobile de hauteur moyenne. Équipé d'un câble résistant à la chaleur de 3,0 mètres avec fiche moulée (HO5SS-F). Pour une utilisation à l'intérieur.

Spécialement conçu pour le chauffage des ateliers, des salles d'exposition et des magasins.

Équipé d'une protection contre les chutes, le chauffage s'arrête automatiquement s'il tombe.

- Avec protection contre les chutes
- Pour une utilisation à l'intérieur
- Double lampe chauffante
- Interrupteurs séparés pour les deux lampes
- Réflecteur ultra-polarisé (haut rendement par réflexion)
- Cordon résistant à la chaleur de 3 mètres avec fiche moulée (HO5SS-F)
- Facile à déplacer
- Protection IP20
- chauffe 25 mètres carrés
- Avec grilles de protection
- marquage CE
- Durée de vie de la lampe > 5000h

Accessoires optionnels



407004314
CONTROLEUR DE PUISSANCE
VARMA TEC STAR 4 JUSQU'A 3000
W



407004353
PRISE SCHUKO VARMA AVEC
TELECOMMANDE TEC 206/F1

Accessoires standard



407004105

LAMPE DE RESERVE SP990501