

# CHAUFFAGE INFRAROUGE ELECTRIQUE 1.5KW POUR MONTAGE MURAL (1-230V)

Code d'article: 407001140



## Caractéristiques

Énergie thermique:	1.5 kW
Énergie thermique (kCal/h):	1290 kCal/u
Énergie thermique (BTU/h):	5118 BTU/h
Longueur du câble m:	1.5 m
Tension:	230 V
Longueur mm:	430 mm
Largeur mm:	110 mm
Hauter mm:	80 mm
Poids kg:	1.3 kg

---

Chauffage infrarouge de 1,5 kW pour montage mural

Chauffage infrarouge en version pivotante, murale ou parapluie. Équipé d'un câble de 1,5 mètre et d'un support pour fixer le chauffage au mur ou au parasol. Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Spécialement conçu pour les vérandas, les salles de bains, les dressings et sous les parasols.

- Pour un usage intérieur et extérieur
- Idéal pour une utilisation sous un parasol
- Protection IPX5
- Réflecteur ultra-polarisé (haut rendement par réflexion)
- Équipé de grilles de protection
- Support mural inclus
- chauffe 12 à 15 mètres carrés
- marquage CE
- Durée de combustion des lampes > 5000h

## Accessoires optionnels



407004314  
CONTROLEUR DE PUISSANCE  
VARMA TEC STAR 4 JUSQU'A 3000  
W



407004353  
PRISE SCHUKO VARMA AVEC  
TELECOMMANDE TEC 206/F1



407004214  
VARMA TEC TRIPOD2 STAND

## Accessoires standard



407004101  
LAMPE DE RESERVE SP990504



407004102  
LAMPE DE RESERVE SP990510