

CHAUFFAGE INFRAROUGE ELECTRIQUE 1.5KW POUR MONTAGE MURAL (1-230V)

Code d'article: 407001140



Caractéristiques

Énergie thermique:	1.5 kW
Énergie thermique (kCal/h):	1290 kCal/u
Énergie thermique (BTU/h):	5118 BTU/h
Longueur du câble m:	1.5 m
Tension:	230 V
Longueur mm:	430 mm
Largeur mm:	110 mm
Hauter mm:	80 mm
Poids kg:	1.3 kg

Chauffage infrarouge de 1,5 kW pour montage mural

Chauffage infrarouge en version pivotante, murale ou parapluie. Équipé d'un câble de 1,5 mètre et d'un support pour fixer le chauffage au mur ou au parasol. Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Spécialement conçu pour les vérandas, les salles de bains, les dressings et sous les parasols.

- Pour un usage intérieur et extérieur
- Idéal pour une utilisation sous un parasol
- Protection IPX5
- Réflecteur ultra-polarisé (haut rendement par réflexion)
- Équipé de grilles de protection
- Support mural inclus
- chauffe 12 à 15 mètres carrés
- marquage CE
- Durée de combustion des lampes > 5000h

Accessoires optionnels



407004314
CONTROLEUR DE PUISSANCE
VARMA TEC STAR 4 JUSQU'A 3000
W



407004353
PRISE SCHUKO VARMA AVEC
TELECOMMANDE TEC 206/F1



407004214
VARMA TEC TRIPOD2 STAND

Accessoires standard



407004101
LAMPE DE RESERVE SP990504



407004102
LAMPE DE RESERVE SP990510