

# CHAUFFAGE INFRAROUGE 2KW EN ACIER INOXYDABLE POUR MONTAGE MURAL (1-230V)

Code d'article: 407011155



## Caractéristiques

Énergie thermique:	2.0 kW
Énergie thermique (kCal/h):	1720 kCal/u
Énergie thermique (BTU/h):	6824 BTU/h
Prise:	1
Longueur du câble:	3 m
Tension:	230 V
Largeur:	230 mm
Hauter:	160 mm
Poids:	5 kg

---

Chauffage infrarouge de 2,0 kW en acier inoxydable pour montage mural

Chauffage de terrasse avec une émission de lumière minimale. Montage mural ou sur support mobile (disponible en option). Équipé d'un câble de 3,0 mètres avec fiche Schuko et d'un support pour fixer l'appareil au mur. Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

- Beaucoup moins d'émissions toxiques, même chaleur
- Réflecteur ultra-polarisé (haut rendement par réflexion)
- Cordon de 3 mètres résistant à la chaleur avec Schuko
- Protection IP23
- Idéal pour les restaurants, les musées et les terrasses de toit, par exemple.
- Support mural inclus
- Chauffe 15 à 20 mètres carrés
- Durée de vie de la lampe > 5000h

## Accessoires optionnels



407004314  
CONTROLEUR DE PUISSANCE  
VARMA TEC STAR 4 JUSQU'A 3000  
W



407004353  
PRISE SCHUKO VARMA AVEC  
TELECOMMANDE TEC 206/F1