

## E1 GYS AUTO

Code d'article: 595075122



### Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Plage de réglage MIG/MAG:	10-200 A
Tension démarrage:	63.9 V
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Filet mm:	0.6 - 1.2 mm
Galets standard:	Ø 0,6/0,8
Plage de réglage MIG 100%:	130 A
Plage de réglage MIG 60%:	145 A
Fusibles:	16 A
Dimensions mm:	740 x 490 x 780 mm
Poids kg:	40.5 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	9 kVA

E1 GYS AUTO est un poste à souder MIG/MAG monophasé synergique , spécialement conçu pour le carrossier.

#### Soudage MIG/MAG

- Fil d'acier : Ø 0.6 à 1.0 mm
- Fil d'acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.0 mm
- Fil d'aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm
- Fil CuSi et CuAl : Ø 0.8 et 1.0 mm

#### Intelligent

- Synergies spécifiques : acier, AInsi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi. Après la saisie de trois données : diamètre de fil, couple matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales
- Nouvelle IHM 3.5" simplifiée conçue pour les carrossiers
- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage pour les tâches répétitives
- Fonction portabilité, possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les JOBS utilisateurs ainsi que la configuration machine

#### Dévidoir intégré

- Motodévidoir quatre galets pour un dévidage efficace
- Bobine fil compatible : Ø 200/300 mm
- Raccord torche européen permettant un montage /démontage rapide

#### Deux modes d'affichage

- Easy, mode d'affichage simplifié adapté à la grande majorité des utilisateurs pour une qualité de soudure optimale :
  - Deux modes de soudure : soudage et chaînette
  - Quatre réglages : matière à souder, diamètre du fil, épaisseur et longueur d'arc

- Expert, mode d'affichage disponible pour les soudeurs expérimentés
  - Modes de soudure : synergique ou manuel
  - Comportement gâchette : 2T et 4T
  - Modes de pointage : spot et delay
  - Réglage complet du cycle de soudage : longueur d'arc, self, pré-gaz

### Ergonomie

- Roues renforcées alliant stabilité et manœuvrabilité
-

## Accessoires optionnels



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode



97204  
Détendeur avec 2 manomètres  
(Belgique)



97202  
Détendeur avec 2 manomètres (Pays  
Bas)



99970  
Casque automatique Weldmeister XL  
TRUE COLOR



97309  
Cable de soudage 5m - blister



99920  
Cylindre rempli 10 l gaz mixte



97575  
TABLIER DE SOUDAGE PROFI

## Accessoires standard



6015030T8

8XM-15 torche à raccordement euro 3m