

## EASYCUT K35 PFC

Code d'article: 595080768



### Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Plage de réglage A:	10-35 A
Capacité de coupe en acier max.:	(quality cut: 10mm) 15 mm
Capacité de coupe en alu max.:	(quality cut: 8mm) 10 mm
Fusibles:	16 A
Poids kg:	18.5 kg
Power generator (+/- 15%) kW:	8 kW
IP:	23S

L'EASYCUT K35 PFC est un découpeur plasma avec compresseur intégré. Grâce à la technologie PFC, ce découpeur plasma fonctionne dans une marge de tension de 195 V à 265 V. L'EASYCUT K35 PFC garantit des résultats de découpe de très haute qualité, même avec l'utilisation de câbles de rallonge.

#### Performance maximale

- Régulation d'air automatique
- Découpe tous les aciers, l'aluminium et le cuivre

#### Facilité d'utilisation

- Très pratique sur chantier grâce à son compresseur intégré
- Filtre à air interne avec purge automatique pour éviter la condensation dans la torche
- Amorçage sans HF

#### Idéal sur chantier

- Carrosserie renforcée et patins antichocs
- PROTEC 400 : protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V.
- Classé IP23S
- Refroidissement optimisé avec couloir de ventilation

#### Torche premium

- Conçue pour résister aux chocs et à la chaleur
- Mécanisme de sécurité de la gâchette

## Accessoires standard



595080775  
Torche plasma TPT 35 - 4m (avec  
pièces d'usure)



97311  
Câble de masse monté T25-  
2m-150/200

## Accessoires optionnels



595080782  
SET PIÈCES D'USURE EAYSCUT  
K35PFC



595040205  
Compas



97575  
TABLIER DE SOUDAGE PROFI



97570  
Trolley PLASMA CUTTER  
25K/30FV/35KF/40FV



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode