

## K 200 10/150 M EXTRA

Code d'article: 90570501



### Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Pression max. (bar):	150 bar
Puissance moteur:	2900 W
Débit d'eau:	600 l/h
Nombre de tours:	2800 t/min.
Réservoir à détergent (L):	3,5 L
Dimensions mm:	540x440x990 mm
Poids kg:	47 kg

Nettoyeur professionnel à haute pression équipé d'une pompe axiale en laiton à 3 pistons, entraînée par un moteur à induction à 2 pôles pour un usage intensif. Livré complet avec ses accessoires et équipé d'un réservoir de détergent pour la pulvérisation à basse pression.

- Nettoyeur haute pression robuste pour usage professionnel
- Corps de pompe complet en laiton
- Equipé d'une pompe axiale à haute pression avec 3 pistons en acier inoxydable recouverts de céramique
- Equipé d'un moteur à induction sans entretien avec protection thermique externe
- TOTAL STOP : arrête le moteur dès que la tête de pompe passe en bypass. Économie d'énergie et faible usure de la tête de pompe.
- EASY START : le nettoyeur haute pression démarre sans être chargé, ce qui réduit considérablement le courant de démarrage.
- Peut être utilisé à la fois horizontalement et verticalement
- Equipé d'un rangement pratique pour les accessoires et le cordon d'alimentation électrique
- Une chassie très solide
- Dosage du détergent, réglable à basse pression et équipé d'un réservoir à détergent amovible de 3,5 litres.
- Livré avec : poignée pistolet, enrouleur avec tuyau haute pression en caoutchouc de 15 m, lance avec buse réglable et rotabuse

## Accessoires standard



24100302  
Poignée-pistolet



33011064  
Lance variable



32080971  
Tuyau haute pression 15m



7002044700  
Enrouleur + 15m tuyau pour la série  
K200



33011052  
Rotabuse



34000712  
Gicleur standard

## Accessoires optionnels



33010935  
Lance (sans gicleur)



33010766  
Kit savon



14130029  
Brosse pivotante



33011502  
Brosse carrelage semi-prof



33010710  
Brosse carrelage profi



30450041  
Déboucheur 25m



33010772  
Kit sablage



33010769  
Rallonge pour tuyau haute pression 8m