

K 250 11/160 M EXTRA (1-230V)

Code d'article: 90570005



Caractéristiques

| | |
|----------------------------|----------------|
| Allimentation: | 1-230V |
| Pression max. (bar): | 160 bar |
| Puissance moteur: | 3300 W |
| Débit d'eau: | 660 l/h |
| Nombre de tours: | 1400 t/min. |
| Réservoir à détergent (L): | 3,5 L |
| Dimensions mm: | 540x440x990 mm |
| Poids kg: | 50 kg |

- Nettoyeur Heavy duty pour usage intensif
- Très maniable grâce à ses grandes roues robustes 220 mm
- Monté avec pompe à vilebrequin heavy duty dotée de 3 pistons céramiques à haut rendement pour une longue durée de vie
- Pourvu d'un moteur à induction, 4-pôles, à bas régime (1400 t/min.) qui garanti un travail silencieux, réduit le courant nécessaire au démarrage et diminue l'usure
- Pourvu d'un manomètre
- Pompe en laiton
- TOTAL STOP : le moteur s'arrête dès que l'on relâche la poignée. Ce qui réduit la consommation d'énergie et l'usure de la tête de pompe.
- EASY START : réduit la surcharge au démarrage
- Possibilité d'utilisation verticale au horizontale
- Rangement pratique pour les accessoires
- Chassis très robuste
- Récipient/doseur pour le savon, réglable en basse pression et prévu avec réservoir détergent de 3.5 l amovible
- Livré avec poignée-pistolet, enrouleur avec tuyau haute pression en caoutchouc renforcé 15m, lance variable et rotabuse

Accessoires standard



24100182
Poignée-pistolet



33010935
Lance (sans gicleur)



33010777
Rotabuse



32080971
Tuyau haute pression 15m



34000715
Gicleur standard



7002031400
Enrouleur + 15m tuyau pour la série
K250

Accessoires optionnels



33010941
Lance double avec 2 gicleurs



33010771
Kit sablage



14130029
Brosse pivotante



33010766
Kit savon



33010710
Brosse carrelage profi



30450041
Déboucheur 25m



33010769
Rallonge pour tuyau haute pression 8m



32990019
Tuyau d'aspiration renforcé 8m



0608004900
Système anti-retour



25237

Huile pour nettoyeurs haute pression 1L