

K STEEL XL 10.15 TS 15/270 T

Code d'article: 90650103



Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Pression max. (bar):	270 bar
Puissance moteur:	8500 W
Débit d'eau:	900 l/h
Nombre de tours:	1400 t/min.
Température max.:	60 °C
Dimensions mm:	850x580x1050 mm
Poids kg:	75 kg

- Nettoyeur haute pression Heavy duty pour l'usage intensif et professionnel dans un capot en inox
- Pourvu d'un moteur à induction, 4-pôles, à bas régime (1400 t/min.) qui garanti un travail silencieux, réduit le courant nécessaire au démarrage et diminue l'usure
- Pompe à culasse "Premium" avec tête en laiton et pistons 100% céramiques
- TIMED TOTAL STOP: le moteur se coupe progressivement après quelques secondes dès que la pompe se met en bypass. Réduit le courant nécessaire au démarrage et diminue l'usure
- Régulateur de pression avec système anti-gouttes et système de protection contre le fonctionnement à sec
- Livré avec poignée-pistolet, tuyau haute pression en caoutchouc renforcé 10m, lance variable, fi ltre d'entrée en cuivre et kit d'injection
- ASTUCE: placer un fi ltre à l'entrée de la pompe

Accessoires standard



24100277
Poignée-pistolet



33010976
Lance (sans gicleur)



33010776
Tuyau haute pression 10m



34000702
Gicleur standard

Accessoires optionnels



33011113
Rotabuse



33010901
Kit savon



30450041
Déboucheur 25m



33010772
Kit sablage



33011219
Kit sablage



33010985
Rallonge pour tuyau haute pression
10m



0608004900
Système anti-retour



25237
Huile pour nettoyeurs haute pression 1L