

## K STEEL XL 10.15 TS 15/270 T

Code d'article: 90650103



### Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Pression max. (bar):	270 bar
Puissance moteur:	8500 W
Débit d'eau:	900 l/h
Nombre de tours:	1400 t/min.
Température max.:	60 °C
Dimensions mm:	850x580x1050 mm
Poids kg:	75 kg

- Nettoyeur haute pression Heavy duty pour l'usage intensif et professionnel dans un capot en inox
- Pourvu d'un moteur à induction, 4-pôles, à bas régime (1400 t/min.) qui garanti un travail silencieux, réduit le courant nécessaire au démarrage et diminue l'usure
- Pompe à culasse "Premium" avec tête en laiton et pistons 100% céramiques
- TIMED TOTAL STOP: le moteur se coupe progressivement après quelques secondes dès que la pompe se met en bypass. Réduit le courant nécessaire au démarrage et diminue l'usure
- Régulateur de pression avec système anti-gouttes et système de protection contre le fonctionnement à sec
- Livré avec poignée-pistolet, tuyau haute pression en caoutchouc renforcé 10m, lance variable, fi ltre d'entrée en cuivre et kit d'injection
- ASTUCE: placer un fi ltre à l'entrée de la pompe

## Accessoires standard



24100277  
Poignée-pistolet



33010976  
Lance (sans gicleur)



33010776  
Tuyau haute pression 10m



34000702  
Gicleur standard

## Accessoires optionnels



33011113  
Rotabuse



33010901  
Kit savon



30450041  
Déboucheur 25m



33010772  
Kit sablage



33011219  
Kit sablage



33010985  
Rallonge pour tuyau haute pression  
10m



0608004900  
Système anti-retour



25237  
Huile pour nettoyeurs haute pression 1L