

K XTREME 15/500

Code d'article: 90590001



Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Pression max. (bar):	500 bar
Puissance moteur:	14700 W
Débit d'eau:	900 l/h
Nombre de tours:	1400 t/min.
Dimensions mm:	1000x750x850 mm
Poids kg:	175 kg

- Nettoyeur haute pression industriel pour les tâches de nettoyage lourdes et intensives
- Construit dans un cadre en acier laqué à la poudre très robuste
- Équipé d'une pompe à manivelle de première qualité avec 3 pistons en céramique et un corps de pompe en laiton.
- Equipé d'un moteur 4 pôles tournant à 1400 rpm qui augmente la durée de vie de la pompe/moteur.
- Équipé d'un accouplement élastique entre le moteur et la pompe, ce qui augmente la durée de vie de tous les composants mécaniques.
- By-pass externe automatique
- Équipé de 4 grands pneus pour faciliter le transport, même sur des terrains accidentés.
- Équipé d'un filtre d'aspiration autonettoyant
- Support pratique pour la lance et le pistolet
- Équipé d'un compteur d'heures
- Livré en standard avec une lance professionnelle simple, un pistolet, un tuyau haute pression de 20 m et des joints tournants.


Accessoires optionnels



33011324
Rotabuse



34000619
Gicleur standard



33011333
Kit sablage Profi



30450050
Déboucheur 25m



33011255
Rallonge pour tuyau haute pression
30m (2)



25237
Huile pour nettoyeurs haute pression 1L

Accessoires standard



24100195
Poignée-pistolet avec swivel



33011323
Lance



34000614
Gicleur standard



33011226
Tuyau haute pression 20m