

KP EXTRA 3.10 10/140 M (1-230V)

Code d'article: 90610003



Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Pression max. (bar):	140 bar
Puissance moteur:	2900 W
Débit d'eau:	600 l/h
Nombre de tours:	2800 t/min.
Réservoir à détergent (L):	3,5 L
Température max.:	110 °C
Réservoir diesel (L):	15 l
Consommation kg/h:	3,5 kg/h
Dimensions mm:	1040x620x840 mm
Poids kg:	100 kg

- Nettoyeur eau chaude jusqu'à max. 110°C sur 230V
- Monté avec pompe axiale dotée de 3 pistons céramiques
- Pompe en laiton
- Réglage du thermostat sans échelons
- Pourvu d'un manomètre
- Avec moteur à induction à sécurité thermique et sans entretien
- TOTALSTOP (économie d'énergie et évite au moteur de tourner à sec)
- EASY START pour un démarrage facile !
- Livré avec un enrouleur pour le tuyau haute pression de 15m
- Récipient/doseur pour le savon, réglable en basse pression
- Pourvu d'un réservoir de carburant de 15L et détergent 3,5L
- Vanne de sécurité et protection thermique pour boiler incluse
- Indication du niveau de carburant
- Livré avec poignée-pistolet, enrouleur avec tuyau haute pression en caoutchouc 15m et lance variable

Accessoires optionnels



04660055
Adaptateur pour cheminée



0608004900
Système anti-retour



50180114
Flame control unit



33010781
Rotabuse



33010901
Kit savon



14130029
Brosse pivotante



30450041
Déboucheur 25m



33010772
Kit sablage



33010774
Rallonge pour tuyau haute pression
10m

Accessoires standard



24100236
Poignée-pistolet



33010787
Lance (sans gicleur)



34000677
Gicleur standard



70020241
Enrouleur avec tuyau haute pression
15m