

## KRONOS 400T DUO - PACK ALU

Code d'article: 595077713



### Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Plage de réglage MIG/MAG:	15-400 A
Plage de réglage TIG:	20-400 A
Plage de réglage MMA:	20-400 A
Tension démarrage:	66 V
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Filet mm:	0.6 - 1.2 / No gas: 0.9 - 1.6 mm
Galets standard:	Ø 1,0/1,2
Galets standard (livré avec la machine):	Ø 1,0/1,2
Plage de réglage MIG 100%:	280 A
Plage de réglage MIG 60%:	300 A
Plage de réglage TIG 100%:	300 A
Plage de réglage TIG 60%:	340 A
Plage de réglage MMA 100%:	280 A
Plage de réglage MMA 60%:	300 A
Fusibles:	32 A
Dimensions mm:	900 x 550 x 67 mm
Poids kg:	55 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	30 kVA

Le KRONOS 400T DUO – PACK ALU est un poste à souder inverter triphasé multi-procédés. Sa technologie de pointe assure d'excellentes caractéristiques d'arc pour les applications MIG/MAG exigeantes. Les synergies intégrées facilitent considérablement les réglages et diminuent les projections pendant le soudage.

#### Multi-procédés

- MIG/MAG: polyvalent, il peut-être équipé d'un dévidoir séparé WF 35 en option afin d'utiliser rapidement deux natures ou diamètres de fil différent
  - Fil d'acier : Ø 0.6 à 1.2 mm
  - Fil d'acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.2 mm
  - Fil d'aluminium Ø 0.8 à 1.2 mm
  - Fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.6 mm
- MMA DC/Pulsé: électrodes basiques et rutilés
- TIG DC Lift/Pulsé

#### Intelligent

- Synergies spécifiques : Acier, AlMg, AInsi, CrNi, CuSi. Après la saisie de trois données : diamètre de fil, matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales
- Nouvelle IHM 3.5" intuitive et multilingue
- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (jobs) pour les tâches répétitives

- Fonction portabilité, possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les JOBS utilisateurs ainsi que la configuration machine

#### Soudage premium

- Contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané
- Réduction des projections assurée grâce à un arc très stable
- Motodévidoir quatre galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait

#### Deux modes d'affichage

- Easy, interface simplifiée adaptée à la grande majorité des utilisateurs pour une qualité de soudure optimale
- Expert, interface dédiée au soudeur expérimenté avec possibilité d'ajuster tous les paramètres du cycle de soudage

#### Ergonomique

- Sélection automatique du dévidoir par appui sur la gâchette de la torche ou la molette de l'interface
  - Roues renforcées alliant stabilité et manœuvrabilité
  - Support pour bouteille de gaz jusqu'à 10 m<sup>3</sup>
  - Classé IP23S pour résister aux environnements difficiles
  - Compartiment de rangement
  - Quatre points de levage pour un élingage facile et un transport sûr
  - Changement facile de polarité en façade
-

## Accessoires optionnels



99970  
Casque automatique Weldmeister XL  
TRUE COLOR



97204  
Détendeur avec 2 manomètres  
(Belgique)



97202  
Détendeur avec 2 manomètres (Pays  
Bas)



97322  
Gants de soudage (court) MIG/MAG -  
électrode



99921  
Cylindre rempli 20 l gaz mixte



97040  
Fil de soudure SG 2 bobine 1,0 mm  
15kg



97575  
TABLIER DE SOUDAGE PROFI

## Accessoires standard



97313  
Câble de masse monté T50- 4m-400  
A-35mm<sup>2</sup>



595063808  
8XM-36 torche MIG prémontée  
soudage alu 3m