

PLASMA CUTTER 105 CT

Code d'article: 595081109



Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Plage de réglage A:	20-105 A
Pression:	5.0 - 9.0 bar
Débit (l/min.):	305 l/min.
Fusibles:	32 A
Dimensions mm:	580x300x520 mm
Poids kg:	29 kg

Doté d'une puissance de coupe de 105 A pour un poids de 29 kg, le CUTTER 105 CT est le découpeur plasma haute performance le plus léger de sa catégorie.

Conçu pour répondre aux sollicitations les plus exigeantes, il est adapté à une utilisation sur les chantiers comme en atelier. Sa capacité de coupe de 50 mm d'épaisseur sur l'acier et ses 5 modes de fonctionnement lui permettent de réaliser un maximum de travaux en toute simplicité : Coupe de tôle pleine, coupe de tôle ajourée et gougeage pour éliminer de la matière.

HAUTE PERFORMANCE

- Facteur de marche élevé (105 A à 60%) pour maximiser la productivité.
- Découpe tous les aciers (doux, inoxydable, trempé, HLE), l'aluminium, le cuivre, etc.
- Arc très concentré pour une coupe de qualité supérieure avec un minimum de scories.

IDÉAL SUR CHANTIER

- Refroidissement du poste optimisé grâce au couloir de ventilation permettant d'isoler les composants électroniques des poussières.
- Carrosserie renforcée et patins antichocs.
- Niveau de protection IP23 pour une utilisation en extérieur.
- Compatible avec un groupe électrogène (30 kW recommandés)
- Transportable par une seule personne.

SIMPLE D'UTILISATION

- 5 modes de coupes :
 - Coupe de tôles pleines avec ou sans gâchette verrouillée
 - Coupe de tôles ajourées avec réamorçage de l'arc automatique
 - Gougeage avec ou sans gâchette verrouillée
- Réglage manuel de la pression d'air avec bargraph en façade.
- Filtre à air avec purge automatique pour éviter la condensation dans la torche et prolonger la durée de vie des consommables.
- Amorçage sans HF qui évite les perturbations pouvant endommager les équipements électroniques à proximité.
- Compartiment de rangement pour les consommables.
- Kit CNC analogique en option pour utilisation sur table de coupage.
- Mise à jour logicielle par port USB-B très facile d'accès.

Accessoires standard



595039544

MT 125

Accessoires optionnels



595038653
Kit coupe/chanfreinage/guidage
torches Plasma MT



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI