

RC2457Xi CLE A CHOC 1" AXE COURTE

Code d'article: 8951000135



Caractéristiques

Carré ": 1 "

Couple de travail Nm: 2000 Nm
Couple max.: 2900 Nm
Nombre de tours: 5900 t/min.
Support tuyau: 13 mm

Dimensions mm: 337x165x190 mm

Consommation d'air (moyenne): 300 l/min
Entrée d'air ": 1/2 IG "
Niveau sonore: 106 dB(A)
Vibrations: 9,8 m/s²
Poids kg: 7,2 kg

Clé à chocs 1" forte puissance axe courte. Puissance élevée, super fine et pratique

- Carter moteur léger
- Mécanisme DUOPACT
- Carter avant étroit: diamètre 89 mm
- Inverseur 3 positions au serrage et au desserrage
- Puissance maxi au desserrage 2900 Nm
- Revêtement caoutchouc ergonomique et isolant sur les deux poignées
- Revêtement caoutchouc sur le carter moteur

Accessoires optionnels



8951012360 RS818 8 DOUILLES 1"



618365089 TUYAU D'AIR NOIR 8X15 20 BAR -100 M SBR



618365105 TUYAU D'AIR NOIR 10X17 20 BAR -50M SBR



618365196 TUYAU D'AIR NOIR 19X30 20 BAR -50M SBR



618365254 TUYAU D'AIR NOIR 25X35 20 BAR -40M SBR



618365135 TUYAU D'AIR NOIR 13X21 20 BAR -50M SBR