

SILENT 705

Code d'article: 27204



Caractéristiques

3-400V Allimentation: Air input I/min: 650 l/min. Pression max. (bar): 10 bar Nombre de tours: 1000 t/min. Niveau sonore dB(A): 68 dB(A) Puissance moteur: 5.5 CV 20 A Fusible (retarder): 2 in lijn Nombre de cylindres: Nakoeler: oui Bi-étagé: oui Protection thermique: oui Prise: 0 Longueur mm: 700 mm


Longueur mm: 700 mm
Largeur mm: 1200 mm
Hauter mm: 1000 mm
Poids kg: 181 kg

Compresseur bi-étagé insonorisé à entraînement par courroie à 3-400V. Idéal pour placer dans l'environnement de travail immédiat.

- Compresseur à piston extrêmement silencieux, moins que 68 dB (A)
- Équipé d'une tête de compresseur Heavy Duty K28 avec refroidisseur intermédiaire et refroidisseur final.Rendement supérieur grâce à la compression à deux étages
- Température de l'air comprimé plus basse après le refroidisseur grâce à la compression à deux étages, ce qui permet de réduire la condensation dans le réservoir.
- Avec un moteur à induction puissant 5,5 CV
- Haute pression jusqu'à 10 bar
- Compresseur silencieux idéal pour placer dans l'atelier de maintenance
- Monté sur "Silent" blocs

Accessoires optionnels







999566350



25231 Huile pour compresseurs