

# TOWER LITE MULTIBATTERY POUR SYSTÈME BOSCH 18V

Code d'article: 830250248



## Caractéristiques

Flux lumineux lm:	10285 lm
Efficacité lumineuse lm/Watt:	151 lm/Watt
IP:	20
Angle de faisceau (light):	120
Source de lumière:	LED
Température de couleur (K):	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	>80
Indice de résistance aux chocs:	07 IK
Puissance nominale W:	68 W
Hauter mm:	1130 mm
Largeur mm:	263 mm
Longueur mm:	169 mm
Poids kg:	4.36 kg

## Lampe de chantier led Tower Lite multibattery pour système bosch 18v

- Un ensemble de projecteurs compacts fournissant un éclairage directionnel uniforme et stable.
- Le boîtier de la lampe est en copolymère avec du caoutchouc pour une grande durabilité.
- Les lampes sont équipées d'un diffuseur PC mat anti-éblouissement avec stabilisateur UV, qui transmet jusqu'à 80 % de la lumière émise par les LED, créant ainsi une lumière douce et diffuse.
- Montée sur un trépied de 2 mètres, la lampe peut être facilement positionnée et orientée en fonction du plan de travail.
- L'ensemble est doté d'un interrupteur marche/arrêt à 4 positions permettant de régler la puissance lumineuse.
- Compatible avec les batteries 18V des fabricants tels que :
  - Direct : Bosch (18V Professional),
  - Avec un adaptateur spécial : Makita, Milwaukee, DeWalt, Festool, Hikoki, Metabo (CAS), Hilti.
- Équipé d'un indicateur de décharge de la batterie.

## APPLICATION

- Grâce à ses différentes fonctions, cette lampe est la solution idéale pour éclairer tous les lieux de travail.
- Le flux lumineux élevé et la résistance maximale aux chocs sont particulièrement importants pour l'éclairage des chantiers, des sites de construction ou des services d'intervention dans diverses situations d'urgence.
- La conception de la lampe lui permet d'être utilisée dans les conditions météorologiques les plus difficiles.
- Le support multipositions offre un large éventail d'options permettant d'orienter le faisceau lumineux avec précision, tout en laissant les mains libres au travailleur.
- Sa petite taille et son poids léger facilitent son utilisation dans les ateliers, les salles d'exposition de voitures, pour l'éclairage des postes de travail dans les halls industriels ou les unités de production.

## Accessoires optionnels



830608827  
ADAPTER FESTOOL



830608803  
ADAPTER MILWAUKEE / DEWALT



830608810  
ADAPTER MAKITA



830608841  
ADAPTER METABO



830608858  
ADAPTER HIKOKI



830608834  
ADAPTER HILTI



830249150  
BATTERIE AMPSHARE (BOSCH  
PROFESSIONAL) 18V 2AH



830249167  
BATTERIE AMPSHARE (BOSCH  
PROFESSIONAL) 18V 5AH



830249174  
CHARGEUR RAPIDE AMPSHARE  
GAL 18V-40-EU



830000737

FUTURE TRÉPIED TÉLESCOPIQUE  
2M AVEC CONNEXION CLICK