

## ARKAD 250M

Artikelcode: 595077584



### Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik MIG/MAG:	15 - 250 A
Instelbereik TIG:	20 -250 A
Instelbereik MMA:	20 -250 A
Startspanning V:	76 V
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,8/1,0
Draadaanvoer (tekst):	Electrique Control 50W
Inschakelduur MIG 60%:	150 A
Inschakelduur TIG 100%:	130 A
Inschakelduur TIG 60%:	150 A
Inschakelduur MMA 100%:	130 A
Inschakelduur MMA 60%:	150 A
Zekeringen:	16 A
Koeling:	Air cooling
Beveiligingsklasse:	IP23S
Lastoorts:	EURO 3M - massa Texas 50
Afmetingen mm:	750x450x800 mm
Gewicht kg:	45 kg

De ARKAD 250M is een multiproces, hoogwaardig monofasig inverter lasapparaat. De hoogwaardige technologie garandeert een uitstekende boogkwaliteit, die het apparaat geschikt maakt voor de meest veeleisende MIG/MAG toepassingen.

Dankzij de geïntegreerde synergieën is het apparaat eenvoudig te bedienen, en worden projecties tijdens het lassen tot een minimum gereduceerd.

Met het verlichte en eenvoudig toegankelijke bedieningspaneel kan de lasser de lasinstellingen zeer nauwkeurig controleren.

### MULTIPROCES

MIG/MAG:

- Staal en rvs draad:
- Aluminiumdraad:
- Gevuld draad (omgekeerde polariteit):

MMA DC / Puls : basische en rutiele elektroden.

Tig DC Lift / Puls.

### INTELLIGENT

- Specifieke synergieën : Staal, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.
- Na het inbrengen van de drie volgende gegevens - de draaddiameter, materiaal/gas en de te lassen dikte - zal het apparaat automatisch de optimale lasparameters instellen.

- Nieuwe HMI 3.5", intuïtief en meertalig.
- Met behulp van een USB-stick kunt u eenvoudig en snel een volledige update van het apparaat en van de synergetische instellingen realiseren.
- Er is voldoende geheugen voor 200 lasprogramma's (jobs) voor veelgebruikte lascycli.
- Portability functie : het laden / opslaan / overzetten van jobs of van een machine-instelling kan ook worden gedaan met een USB-stick.

### PREMIUM LASSEN

- Digitale controle van de boog, met instant ontsteking.
- De optimale boogstabiliteit zorgt voor minder projectie.
- Draadaanvoersysteem met vier rollers, aangedreven door een digitale encoder, voor een perfecte draadtoevoer.

### TWEE WEERGAVE MODULES

- Easy (eenvoudig), eenvoudige bediening, geschikt voor de meeste lassers, voor een optimale boogkwaliteit.
- Expert, de bedieningsmodule voor de meer ervaren lasser, met de mogelijkheid om alle instellingen van de lascyclus naar wens aan te passen.

### ERGONOMISCH

- Verstevigde wieltjes zorgen voor een grote stabiliteit en wendbaarheid.
  - Houder voor gasflessen tot 4 m<sup>3</sup> (20L).
  - Beschermklasse IP23S, dus geschikt voor gebruik in moeilijke omgevingen.
  - Opbergruimte.
  - Eenvoudig en snel veranderen van polariteit met een bediening op de voorzijde.
-

## Optioneel toebehoren



99969  
Lashelm automatisch Weldmeister XL



97204  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(België)



97202  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(Nederland)



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode



99920  
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel  
voor België)



97040  
Lasdraad SG 2 spoel 1,0 mm 15kg



97575  
LASSCHORT PROFI