

## CM 250/8/24 W

Artikelcode: 25412



### Kenmerken

Voeding:	1-230V
Air input l/min:	250 l/min.
Max. druk (bar):	8 bar
Ketel:	24 l
Toerental:	2800 t/min.
Motorvermogen PK:	2 PK
Aantal cilinders:	1
Nakoeler:	neen
2-traps:	neen
Stekker:	0
Gewicht kg:	25 kg

---

Direct aangedreven budgetvriendelijke zuigercompressor die geschikt is voor sporadisch gebruik en met de volgende kenmerken:

- Is de ideale partner voor het lichte werk
  - Hij wordt aangedreven door een tweepolige inductiemotor met een toerental van 2850 t/min (50 Hz)
  - Is de ideale compressor voor lichte werkzaamheden
-

## Basis onderdelen



25500  
Drukschakelaar NEMA: 4 x 1/4"  
(1-230V)



28874  
OLIEPEILSTOK



28872  
LUCHTFILTER (CM 250/290/340)



25676  
Drukregelaar met univ. snelkoppelingen  
1/4" int.



25520  
Manometer met 1/8" axiale aansluiting



25521  
Manometer met 1/4" axiale aansluiting



25231  
Olie voor zuigercompressoren



25735  
Wateraflaatventielen



25848  
Terugslagklep CM250 / CM290



26011  
WIEL (1st) 125MM (10-15) INCL.  
MONTAGEBOUT



25546  
Condensator voor CM 250 en ECU