

## EASYCUT K35 PFC

Artikelcode: 595080768



### Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik A:	10-35 A
Max. snijcapaciteit in staal:	(quality cut: 10mm) 15 mm
Max. snijcapaciteit in alu:	(quality cut: 8mm) 10 mm
Zekeringen:	16 A
Afmetingen mm:	450x260x360 mm
Gewicht kg:	18.5 kg
Power generator (+/- 15%) kW:	8 kW
IP:	23S

De EASYCUT K35 PFC is een plasmasnijder met geïntegreerde compressor. Dankzij de PFC-technologie werkt deze plasmasnijder binnen een spanningsbereik van 195 V tot 265 V. De EASYCUT K35 PFC staat garant voor snijresultaten van zeer hoge kwaliteit, zelfs met gebruik van verlengkabels.

#### Optimale prestaties

- Automatische regulering van de luchttoevoer
- Snijdt moeiteloos alle soorten staal, aluminium en koper

#### Zeer eenvoudig in gebruik

- Dankzij de geïntegreerde compressor is dit toestel geschikt voor werkzaamheden op locatie
- De interne luchtfilter met automatische zuivering voorkomt condens in de toorts
- Ontsteking zonder HF

#### Ideaal voor on-site klussen

- Versterkte carrosserie en antistootblokjes
- PROTEC 400: beveiligd tegen overspanning tot 400 V.
- Beschermklasse IP23S
- Optimale koeling met ventilatiekanaal

#### Premium toorts

- Schokbestendig en bestand tegen hoge temperaturen
- Trekker met veiligheidsmechanisme

## Standaard toebehoren



595080775  
Plasma Toorts TPT 35 - 4m (met  
slijtdelen)



97311  
Massakabel gemonteerd T25-  
2m-150/200 A-16

## Optioneel toebehoren



595080782  
SLIJTDELEN SET EAYSCUT K35PFC



595040205  
Compas



97575  
LASSCHORT PROFI



97570  
Trolley PLASMA CUTTER  
25K/30FV/35KF/40FV



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode