

FLOOD KIT 2 (RANGER AUT)

Artikelcode: 6010830S



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Toepassing:	vervuild water
Max. korrelgrootte:	40 mm
Vermogen:	550 W
Zelf aanzuigend:	0
Debiet (max.):	350 l/min.
Débit (min.) l/min:	50 l/min.
Opvoerhoogte max. m:	8 m
Min. dia. inbouwruimte:	500 mm
Max. onderdompeldiepte:	5 m
Uitgang:	1 1/2 "

INHOUD

- RANGER AUT
REF.: 6010339
 - Toepassing: vervuild water
 - Vermogen: 550 W S1 Continuous Duty
 - Debiet (max.): 325 l/min.
 - Uitgang: 1 1/2" int.
- PLAT AFROLBARE AFVOERSLANG
REF.: 6014740
 - Lengte: 25m
 - Dia.: 1 1/2"
- WORMSCHROEFSLANGKLEM
REF. 6014532
- CAMLOCK SNELKOPPELING MET SLANGPILAAAR
REF.: 6014053
- CAMLOCK NIPPEL
REF.: 6014071
 - Aansluiting: 1 1/2" ext.

Basis onderdelen



60105057
VLOTTERKIT SECURITY/RANGER



6010389
WAAIER INOX RANGER

Optioneel toebehoren



25235

Olie voor thermische pomp 1L