

K 1251 TS 21/250

Artikelcode: 90590353



Kenmerken


Voeding:	3-400V
Max. druk (bar):	250 bar
Motorvermogen W:	8800 W
Wateropbrengst:	1260 l/u
Toerental:	1400 t/min.
Afmetingen mm:	900x750x950 mm
Gewicht kg:	161 kg

- Heavy duty hogedrukreinigers opgebouwd in een zeer stevig poedergelakt frame
- Voorzien van een 4-polige motor(1400 t/min) met een dubbele lagering voor intensief gebruik
- Elektrische motor met contactorsachakeling en thermische bescherming
- Total stop systeem : de hogedrukreiniger stopt automatisch na 20 seconden na het loslaten van het pistool. Dit houdt een grote energiebesparing in en biedt een extra veiligheid.
- Sturing op laagspanning
- Professionele drukregeling met externe bypass
- Toevoerwaterfilter voor grof vuil
- Voorzien van luchtbanden en 2 zwenkbare wielen
- Drukregelaar met anti-leksysteem en droogloopbeveiliging
- Voorzien van een pulsatedemper dewelke :
 - de motor/pomp koppeling beschermt
 - het hydraulisch circuit dempt
 - beschermt de toebehoren waardoor de componenten langer mee gaan (by-pass,haspel,pomp enz.)
- Voorzien van een premium pomp met messing pompkop en vol keramische pistons

Optioneel toebehoren



33011306
Vuilfrees



33011318
Zandstraalkit Profi



16030133
Waspistool (zonder sproeikop)



16030134
Waspistool (zonder sproeikop)



34000662
Standaard sproeier voor waspistool



33011303
Kit schuimlans



30450047
Rioolrat 25m



33010946
Verlenging voor hogedrukslang 10m



33011278
Verlenging voor hogedrukslang 30m



34100372
Injector kit



25237
Olie voor hogedrukreinigers 1L

Standaard toebehoren



24100194
Pistoolgreep met swivel



33011222
Gebogen lans voor 2 sproeiers



33011314
Hoge drukslang 10m



3400039100
Standaard sproeier



3400070700
Standaard sproeier