

K 200 10/150 M CLASSIC

Artikelcode: 90570500



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Max. druk (bar):	150 bar
Motorvermogen W:	2900 W
Wateropbrengst:	600 l/u
Toerental:	2800 t/min.
Detergent tank (L):	3,5 L
Afmetingen mm:	540x440x990 mm
Gewicht kg:	37 kg

Professionele hogedrukreiniger met een messing axiale messingpomp met 3 pluñers aangedreven door een 2-polige inductiemotor voor een intensief gebruik. Compleet geleverd met toebehoren en voorzien van een detergenttank om te vernevelen onder lage druk.

- Robuuste hogedrukreiniger voor professioneel gebruik
- Pomphuis compleet in messing
- Voorzien van een axiale hogedrukpomp met 3 roestvrijstalen pistons met keramische bekleding
- Voorzien van een onderhoudsvrije inductiemotor met externe thermische beveiliging
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt
- Kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden
- Voorzien van handige opberging voor toebehoren en het elektrische netsnoer
- Zeer stevig chassis
- Dosering van detergents, regelbaar op lage druk en voorzien van een 3.5 l afneembaar detergentenreservoir
- Geleverd met: pistoolgreep, rubberen hogedrukslang van 10 m, lans met regelbare sproeikop en vuilfrees

Standaard toebehoren



24100302
Pistoolgriep



33011052
Vuilfrees



33011637
Hoge drukslang 10m



34000712
Standaard sproeier

Optioneel toebehoren



33011064
Variolans



33010766
Kit schuimlans



14130029
Draaibare borstel



33011502
Oppervlaktereiniger semi-prof



33010710
Oppervlakte reiniger professioneel



30450041
Rioolrat 25m



33010772
Zandstraalkit



33010769
Verlenging voor hogedrukslang 8m