

## K 250 11/160 M EXTRA (1-230V)

Artikelcode: 90570005



### Kenmerken

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Voeding:            | 1-230V         |
| Max. druk (bar):    | 160 bar        |
| Motorvermogen W:    | 3300 W         |
| Wateropbrengst:     | 660 l/u        |
| Toerental:          | 1400 t/min.    |
| Detergent tank (L): | 3,5 L          |
| Afmetingen mm:      | 540x440x990 mm |
| Gewicht kg:         | 50 kg          |

- Heavy duty hogedrukreinigers voor intensief gebruik
- Uiterst mobiel dankzij grote, robuuste wielen van 220 mm
- Voorzien van een heavy duty krukas pomp met 3 volkeramische pistons met een hoogrendement en lange levensduur
- Voorzien van een onderhoudsvrije, traagdraaiende 4 polige inductiemotor(1400RPM), dewelke borg staat voor een stille werking, een lagere aanloopstroom en een geringere slijtage van de pompkop.
- Voorzien van een manometer
- Pomphuis compleet in messing
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
- Kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden
- Voorzien van handige opberging voor toebehoren en het elektrische netsnoer
- Zeer stevig chassis
- Dosering van detergents, regelbaar op lage druk en voorzien van een 3.5 l afneembaar detergentsreservoir
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedruk slang met staalinlage 15m op haspel, lans met regelbare sproeikop en vuilfrees

## Optioneel toebehoren



33010941  
Gebogen lans met 2 sproeiers



33010771  
Zandstraalkit



14130029  
Draaibare borstel



33010766  
Kit schuimlans



33010710  
Oppervlakte reiniger professioneel



30450041  
Rioolrat 25m



33010769  
Verlenging voor hogedrukslang 8m



32990019  
Versterkte aanzuigslang 8m



0608004900  
Terugloopbeveiliging



25237

Olie voor hogedrukreinigers 1L