

K 250 15/170 T STATIC

Artikelcode: 90572002



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Max. druk (bar):	170 bar
Motorvermogen W:	5000 W
Wateropbrengst:	900 l/u
Toerental:	1400 t/min.
Afmetingen mm:	550x350x350 mm
Gewicht kg:	40 kg

- Heavy duty hogedrukreinigers voor intensief gebruik
- Voorzien van een heavy duty krukas pomp met 3 volkeramische pistons met een hoogrendement en lange levensduur
- Voorzien van een onderhoudsvrije, traagdraaiende 4 polige inductiemotor(1400RPM), dewelke borg staat voor een stille werking, een lagere aanloopstroom en eengeringere slijtage van de pompkop.
- Voorzien van een manometer
- Pomphuis compleet in messing
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang 10m en lans met regelbare sproeikop

Optioneel toebehoren



24100222
Pistoolgreep



33010893
Vuilfreez



33010941
Gebogen lans met 2 sproeiers



3400039100
Standaard sproeier



33010766
Kit schuimplans



14130029
Draibare borstel



30450041
Rioolrat 25m



33010710
Oppervlakte reiniger professioneel



33010772
Zandstraalkit



33010769
Verlenging voor hogedrukslang 8m



70020330
Hoge drukslang 15m op haspel



70020332
Hoge drukslang 20m op haspel



32990019
Versterkte aanzuigslang 8m



0608004900
Terugloopbeveiliging



25237
Olie voor hogedrukreinigers 1L

Standaard toebehoren



24100182
Pistoolgreep



33010935
Lans (excl. sproeikop)



34000704
Standaard sproeier



32081050
Hoge drukslang 10m



3410038100
Ejector kit