

K STEEL 8.16 TS 16/200T

Artikelcode: 90650004



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Max. druk (bar):	200 bar
Motorvermogen W:	5500 W
Wateropbrengst:	960 l/u
Toerental:	1400 t/min.
Max. temperatuur:	60 °C
Afmetingen mm:	850x540x950 mm
Gewicht kg:	65 kg

Heavy duty Comet hogedrukreiniger met een messing krukaspomp met 3 keramische pluñers aangedreven door een traagdraaiende 4-polige inductiemotor (1400 t/min.) voor een intensiever gebruik. Compleet geleverd met toebehoren en opgebouwd op een ultrarobuust stalen chassis.

- Heavy duty hogedrukreiniger met geluidsarme 4-polige inductiemotor op 1400 t/min.
- Ideaal voor bouw-en landbouwsector
- Met thermische protectie
- Voorzien van Delayed Total Stop
- Krukas messing premium pomp met 3 keramische pistons
- Geleverd met : pistoolgreep, rubberen slang van 8 meter, lans
- Tip : Plaats een filterelement voor de pompingang

Standaard toebehoren



24100182
Pistoolgreep



33010787
Lans (excl. sproeikop)



34000703
Standaard sproeier



33010987
Hoge drukslang 10m

Optioneel toebehoren



33010782
Vuilfrees



33010901
Kit schuimplans



30450036
Rioolrat 25m



33010772
Zandstraalkit



33011219
Zandstraalkit



33010774
Verlenging voor hogedrukslang 10m