

K STEEL XL 10.15 TS 15/270 T

Artikelcode: 90650103



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Max. druk (bar):	270 bar
Motorvermogen W:	8500 W
Wateropbrengst:	900 l/u
Toerental:	1400 t/min.
Max. temperatuur:	60 °C
Afmetingen mm:	850x580x1050 mm
Gewicht kg:	75 kg

- Heavy duty hogedrukreiniger voor intensief, professioneel gebruik in roestvrije behuizing
- Voorzien van een onderhoudsvrije, traagdraaiende 4 polige inductiemotor (1400RPM), dewelke borg staat voor een stille werking, een lagere aanloopstroom en een geringere slijtage van de pompkop.
- Premium krukaspomp met messing pompkop en volkeramische pistons
- TIMED TOTAL STOP: schakelt de motor vertraagd uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- Drukregelaar met anti-leksysteem en droogloopbeveiliging
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage 10m, lans met regelbare sproeikop, koperen inlaatfilter en injectorkit
- TIP: plaats bokaalfilterelement voor pompingang

Standaard toebehoren



24100277
Pistoolgriep



33010976
Lans (excl. sproeikop)



33010776
Hoge drukslang 10m



34000702
Standaard sproeier

Optioneel toebehoren



33011113
Vuilfrees



33010901
Kit schuimlans



30450041
Rioolrat 25m



33010772
Zandstraalkit



33011219
Zandstraalkit



33010985
Verlenging voor hogedrukslang 10m



0608004900
Terugloopbeveiliging



25237
Olie voor hogedrukreinigers 1L