

KP EXTRA 3.10 10/140 M (1-230V)

Artikelcode: 90610003




Kenmerken

Voeding:	1-230V
Max. druk (bar):	140 bar
Motorvermogen W:	2900 W
Wateropbrengst:	600 l/u
Toerental:	2800 t/min.
Detergent tank (L):	3,5 L
Max. temperatuur:	110 °C
Dieseltank (L):	15 l
Brandstofverbruik kg/u:	3,5 kg/u
Afmetingen mm:	1040x620x840 mm
Gewicht kg:	100 kg

- Compacte warmwater hogedrukreiniger tot max. 110°C op 230V
- Voorzien van 3 roestvrijstalen pistons met keramische bekleding
- Pomphuis compleet in messing
- Voorzien van een traploze regeling van de thermostaat
- Voorzien van een manometer
- Voorzien van een onderhoudsvrije 2-polige inductiemotor met externe thermische beveiliging
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
- Dosering van detergenten onder lage druk
- Voorzien van ingebouwde brandstoftank 15 liter en detergenttank 3.5 liter
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage 15m op haspel, lans met regelbare sproeikop
- Inclusief veiligheidsventiel voor bescherming van de boiler en thermische beveiliging van de boiler
- Inclusief "No fuel" indicatie

Optioneel toebehoren



04660055
Schouw adaptor



0608004900
Terugloopbeveiliging



50180114
Flame control unit



33010781
Vuilfrees



33010901
Kit schuimlans



14130029
Draibare borstel



30450041
Rioolrat 25m



33010772
Zandstraalkit



33010774
Verlenging voor hogedrukslang 10m

Standaard toebehoren



24100236
Pistoolgreep



33010787
Lans (excl. sproeikop)



34000677
Standaard sproeier



70020241
Hoge drukslang 15m op haspel