

KRONOS 250M

Artikelcode: 595074996



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik MIG/MAG:	15 - 250 A
Instelbereik TIG:	20 - 250 A
Instelbereik MMA:	20 - 250 A
Startspanning V:	76 V
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Draad mm:	0.6 - 1.2 mm
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,8/1,0
Standaard aanvoerrollen (meegeleverd):	Ø 0,8/1,0
Draadaanvoer (tekst):	Elektrische controle 50W
Inschakelduur MIG 100%:	130 A
Inschakelduur MIG 60%:	150 A
Inschakelduur TIG 100%:	130 A
Inschakelduur TIG 60%:	150 A
Inschakelduur MMA 100%:	130 A
Inschakelduur MMA 60%:	150 A
Zekeringen:	16 A
Koeling:	Air cooling
Isolatieklasse:	IP23S
Lastoorts:	EURO 3M - massa Texas 50
Afmetingen mm:	750x450x800 mm
Gewicht kg:	45 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	18 kVA

De KRONOS 250M is een multiprocedure enkelfase inverter lasapparaat. De hoogwaardige technologie garandeert een uitstekende boogkwaliteit, die het apparaat geschikt maakt voor de meest veeleisende MIG/MAG toepassingen.

Multiprocedure

- MIG/MAG:
 - Staaldraad: Ø 0.6 tot 1.2 mm
 - RVS-draad: Ø 0.6 tot 1.2 mm
 - Aluminiumdraad: Ø 0.8 tot 1.2 mm
 - Gevulde draad (omgekeerde polariteit): Ø 0.9 tot 1.2 mm
- MMA DC/puls: basische en rutiele elektroden
- Tig DC lift/puls

Intelligent

- Specifieke synergieën: staal, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi. Na het inbrengen van de volgende gegevens (draaddiameter, materiaal/gas en de te lassen dikte) zal het apparaat automatisch de optimale lascondities aangeven

- Nieuwe HMI 3.5", intuïtief en meertalig
- Met behulp van een USB-stick kunt u eenvoudig en snel een volledige update van het apparaat en van de synergetische instellingen realiseren
- Er is voldoende geheugen voor 200 lasprogramma's voor veelgebruikte lascycli
- Portability functie: het laden/opslaan/overzetten van jobs

Premium lassen

- Digitale controle van de boog met instant ontsteking
- De optimale boogstabiliteit zorgt voor minder projectie
- Draadaanvoersysteem met 4 krachtige aandrijfrollen, aangedreven door een digitale encoder, voor een perfecte draadtoevoer

Twee weergavemodules

- Easy, eenvoudige bediening die geschikt is voor de meeste lassers. Biedt de lasser een optimale boogkwaliteit aan
- Expert, de bedieningsmodule voor de meer ervaren lasser. Biedt de mogelijkheid om alle instellingen van de lascyclus naar wens aan te passen

Ergonomisch

- Verstevigde wieltjes zorgen voor stabiliteit en wendbaarheid
 - Houder voor gasflessen tot 4 m³
 - Beschermklasse IP23S, dus geschikt voor gebruik in moeilijke omgevingen
 - Eenvoudig en snel veranderen van polariteit met een bediening op de voorzijde
-

Standaard toebehoren



6025030T8
8XM-25 MIG-toorts met
EURO-aansluiting 3 m



97317
Elektrodekabel gemonteerd T50-
4m-300 A-35/

Optioneel toebehoren



99970
Lashelm automatisch Weldmeister XL
TRUE COLOR



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



99920
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel
voor België)



97040
Lasdraad SG 2 spoel 1,0 mm 15kg



97575
LASSCHORT PROFI