

KRONOS 250T

Artikelcode: 595075016



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MIG/MAG:	15-250 A
Instelbereik TIG:	20-250 A
Instelbereik MMA:	20-250 A
Startspanning V:	69 V
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Draad mm:	0.6 - 1.2 / No gas: 0.9 - 1.6 mm
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,8/1,0
Draadaanvoer (tekst):	Electrique Control 50W
Inschakelduur MIG 100%:	220 A
Inschakelduur MIG 60%:	230 A
Inschakelduur TIG 100%:	220 A
Inschakelduur TIG 60%:	240 A
Inschakelduur MMA 100%:	200 A
Inschakelduur MMA 60%:	230 A
Zekeringen:	16 A
Beveiligingsklasse:	23S
Lastoorts:	EURO 4M - massa Texas 50
Afmetingen mm:	750x450x800 mm
Gewicht kg:	46 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	24 kVA

De KRONOS 250T is een multiprocedure driefasen inverter lasapparaat. De hoogwaardige technologie garandeert een uitstekende boogkwaliteit, die het apparaat geschikt maakt voor de meest veeleisende MIG/MAG toepassingen.

Multiprocedure

- MIG/MAG
 - Staaldraad: Ø 0.6 tot 1.2 mm
 - Roestvrije draad: Ø 0.6 tot 1.2 mm
 - Aluminium draad: Ø 0.68 tot 1.2 mm
 - Gevulde draad (omgekeerde polariteit): Ø 0.9 tot 1.6 mm
- MMA DC/Puls: basische en rutiele elektroden
- Tig DC Lift/Puls

Intelligent

- Specifieke synergieën: Staal, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi. Na het inbrengen van de gegevens (de draaddiameter, materiaal, te lasse, dikte) zal het apparaat automatisch de optimale lascondities aangeven.
- Nieuwe HMI 3.5", intuïtief en meertalig
- Met behulp van een USB-stick kunt u eenvoudig en snel een volledige update van het apparaat en van de synergetische instellingen realiseren

- Er is voldoende geheugen voor 200 lasprogramma's voor veelgebruikte lascycli
- Portability functie: het laden/opslaan/overzetten van jobs of van een machineinstelling kan ook worden gedaan met een USB-stick.

Premium lassen

- Digitale controle van de boog, met instant ontsteking
- De optimale boogstabiliteit zorgt voor minder projectie
- Draadaanvoersysteem met 4 rollers, aangedreven door een digitale encoder, voor een perfecte draadtoevoer

2 weergavemodules

- Easy: eenvoudige bediening die geschikt is voor de meeste lassers. Biedt de lasser een optimale boogkwaliteit aan.
- Expert: de bedieningsmodule voor de meer ervaren lasser. Expert heeft de mogelijkheid om alle instellingen van de lascyclus naar wens aan te passen.

Ergonomisch

- Verstevigde wieltjes zorgt voor stabiliteit en wendbaarheid
 - Houder voor gasflessen tot 4m³
 - Beschermklasse IP23S, dus geschikt voor gebruik in moeilijke omgevingen
 - Opbergruimte
 - Eenvoudig en snel veranderen van polariteit met een bediening op de voorzijde
-

Standaard toebehoren




6025030T8
8XM-25 MIG-toorts met
EURO-aansluiting 3 m



97313
Massakabel gemonteerd T50- 4m-400
A-35mm²

Optioneel toebehoren



99970
Lashelm automatisch Weldmeister XL
TRUE COLOR



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



99920
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel
voor België)



97040
Lasdraad SG 2 spoel 1,0 mm 15kg



97575
LASSCHORT PROFI