

## KRONOS 400T GW - PACK ALU

Artikelcode: 595077812



### Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MIG/MAG:	15-400 A
Instelbereik TIG:	20-400 A
Instelbereik MMA:	20-400 A
Startspanning V:	66 V
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Draad mm:	0.6 - 1.2 / No gas: 0.9 - 1.6 mm
Standaard aanvoerrollen:	Ø 1,0/1,2
Draadaanvoer (tekst):	Electrique Control 50W
Inschakelduur MIG 100%:	280 A
Inschakelduur MIG 60%:	300 A
Inschakelduur TIG 100%:	300 A
Inschakelduur TIG 60%:	340 A
Inschakelduur MMA 100%:	280 A
Inschakelduur MMA 60%:	300 A
Zekeringen:	32 A
Koeling:	Liquid Cooling
Beveiligingsklasse:	23S
Lastoorts:	EURO 3M - massa Texas 50
Afmetingen mm:	900x550x810 mm
Gewicht kg:	68 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	30 kVA

De KRONOS 400T GW – PACK ALU is een multiprocedure driefasen lasgenerator met gescheiden draadaanvoersysteem en geïntegreerde koelgroep. De hoogwaardige technologie garandeert een uitmuntende boogkwaliteit, die het apparaat geschikt maakt voor de meest veeleisende MIG/MAG toepassingen

### Multiprocedure

- MIG/MAG:
  - Staaldraad: Ø 0.6 tot 1.2 mm
  - RVS-draad: Ø 0.6 tot 1.2 mm
  - Aluminiumdraad: Ø 0.8 tot 1.2 mm
  - Gevulde draad(veranderen van polariteit): Ø 0.9 tot 1.6 mm
- MMA DC/Puls: basisch en rutiele elektroden
- Tig DC Lift/Puls

### Intelligent

- Specifieke synergieën: Staal, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi. Na het inbrengen van de gegevens (de draaddiameter, materiaal, te lasse, dikte) zal het apparaat automatisch de optimale lascondities aangeven.
- Nieuwe HMI 3.5", intuïtief en meertalig
- Met behulp van een USB-stick kunt u eenvoudig en snel een volledige update van het apparaat en van de

synergetische instellingen realiseren

- Er is voldoende geheugen voor 200 lasprogramma's voor veelgebruikte lascycli
- Portability functie: het laden/opslaan/overzetten van jobs of van een machine-instelling kan ook worden gedaan met een USB-stick.

#### Premium lassen

- Digitale controle van de boog met instant ontsteking
- De optimale boogstabiliteit zorgt voor minder projectie
- Draadaanvoersysteem met vier rollers, aangedreven door een digitale encoder voor een perfecte draadtoevoer

#### Twee weergavemodules

- Easy, eenvoudig bediening geschikt voor de meeste lassers. Biedt de lasser een optimale boogkwaliteit aan.
- Expert, de bedieningsmodule voor de meer ervaren lasser. Biedt de lasser de mogelijkheid om alle instellingen van de lascyclus naar wens aan te passen.

#### Ergonomisch

- Geïntegreerde koelgroep (800 W)
  - Verstevigde wieltjes zorgen voor stabiliteit en wendbaarheid
  - Houder voor gasflessen tot 10 m<sup>3</sup>
  - Beschermklasse IP23S dus geschikt voor gebruik in moeilijke omgevingen
  - Ruim opbergcompartiment
  - Vier hefpunten voor veilig heffen en transporteren
-

## Standaard toebehoren



595046160  
MB501-ALU 3M MIGTOORTS  
WATERGEKOELD



97313  
Massakabel gemonteerd T50- 4m-400  
A-35mm<sup>2</sup>

## Optioneel toebehoren



99970  
Lashelm automatisch Weldmeister XL  
TRUE COLOR



97204  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(België)



97202  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(Nederland)



99921  
Gasfles gevuld 20 l menggas (enkel  
voor België)



595072381  
MIG-toebehorensset MB501



97040  
Lasdraad SG 2 spoel 1,0 mm 15kg



97575  
LASSCHORT PROFI



97322  
Lashandschoenen (kort) MIG/MAG -  
elektrode