

MAGNUM FUTURE LED XL MAX 105W 14.000LM (schuko plug)

Artikelcode: 830244582



Kenmerken

Lichtstroom lm:	14055 lm
Lichtrendement lm/Watt:	134 lm/Watt
IP:	54
Materiaal behuizing (Light):	PP
Nominale waarde lamp:	105 Watt
Lichtbron:	LED
Energie-efficiëntieklasse:	D
Aantal stopcontacten:	2
Type stopcontact:	SCHUKO
Kleurentemperatuur (K):	4000 K
Lengte stroomkabel m:	5 M
Kleurweergave Index:	>80
Slagvastheid:	10 IK
Frequentie Hz:	50-60 Hz
Kabeltype:	H07RN-3x1.5mm ²
Hoogte mm:	300 mm
Breedte mm:	480 mm
Lengte mm:	75 mm
Gewicht kg:	3.7 kg

Mobiele werflamp Magnum Future Led XL max 105w 14.000 lm met schakelaar en 2 stopcontacten (schuko plug)

KENMERKEN

- Compacte en lichte LED schijnwerper voor professioneel gebruik.
- Biedt een gelijkmatige en stabiele gerichte verlichting.
- Armatuur gemaakt van slagvast polipropyleen (PP).
- Anti-verblindingsdiffusor gemaakt van polycarbonaat (PC) die, ondanks het matte oppervlak, tot 80% van het door de diodes uitgestraalde licht doorlaat.
- Uitgerust met een arm met kantelvergrendeling van de behuizing, handgrepen voor het oprollen van de stroomkabel en een ergonomische draaggreep.
- Een rubberen kabel H07RN-F 3x1,5 mm² (5 m) wordt standaard meegeleverd.

TOEPASSING

- Met een verscheidenheid aan functies is de lamp ideaal voor het verlichten van elke werkplek.
- De hoge lichtstroom en maximale slagvastheid zijn vooral belangrijk voor de verlichting van bouwterreinen of voor het werk van diensten die ingrijpen bij verschillende noodsituaties.
- Een hoge mate van waterdichtheid maakt het gebruik in de meest barre weersomstandigheden.
- De beugel met meerdere standen en talloze accessoires bieden een groot aantal montage mogelijkheden om de lichtstraal nauwkeurig te richten, zodat de arbeider zijn handen vrij heeft.
- Dankzij de kleine afmetingen en het lichte gewicht is hij gemakkelijk te gebruiken in werkplaatsen, autoshowrooms, voor het verlichten van de werkplek in industriële hallen of afwerkingswerkzaamheden in

huis.

Optioneel toebehoren



830000737

FUTURE TELESCOPISCH STATIEF

2M