

## MD 750/4

Artikelcode: 40095



### Kenmerken

Voeding:	1-230V
Vermogen:	1800 W
Magneetkracht:	32.000 N/3300 kg
Afmeting magneetvoet mm:	200x100 mm
Kernboren dia.:	12-75 mm
Opname:	Weldon 19 mm
Max. cap. van kernboor:	75x50 mm
Max. cap van kon. boor MK3:	32x150 mm
Max. cap. van spiraalboor:	16x110 mm
Max. cap. van tabs/ max. diepte:	25,4x40 mm
Toerental onbelast/ belast (SPEED 1):	150/90 t/min
Toerental onbelast/ belast (SPEED 2):	200/120 t/min
Toerental onbelast/ belast (SPEED 3):	300/180 t/min
Toerental onbelast/ belast (SPEED 4):	380/230 t/min
Gewicht:	24,8 kg

- Magneetboormachine met maximale freescapaciteit tot 75 mm
- Krachtige motor op 230 V
- Machine is voorzien van vier verschillende boorspindelsnelheden
- Met Weldonopname van 19 mm
- Machine wordt volledig geleverd in kunststofkoffer voorzien van de nodige sleutels en veiligheidsketting
- Voorzien van handig koelsysteem werkende op zwaartekracht
- Door middel van de centreerstift wordt het koelsysteem automatisch geactiveerd tijdens het boren met kernboren
- Standaard geleverd met boorkopbeveiliging
- Voorzien van MK3 konische booras

## Optioneel toebehoren



40195  
SET KERNBOREN (7-DELIG)



40668  
Snijspray 200ml



40434  
Boorkop voor spiraalboren - MD 750



40421  
MK3 tapping adapter - MD 750



40422  
Tapopname M6 - MD 750



40424  
Tapopname M8 - MD 750



40426  
Tapopname M10 - MD 750



40428  
Tapopname M12 - MD 750



40430  
Tapopname M14 - MD 750



40432  
Tapopname M16 - MD 750

40436  
Tapopname M18 - MD 750

40400  
Magnetische spaanopname stick