

MULTIWELD 250T-C

Artikelcode: 595078659



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MMA:	40-220 A
Instelbereik MIG/MAG:	40-250 A
inschakelduur 60%:	170 A
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	59 V
Lasbare dikte mm:	0.5 - 8 mm
Lastoorts:	EURO 3M - Texas 50
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,8/1,0
Draad mm:	0.6 - 1.2 mm
Draad "No Gas":	0.9 - 1.2 mm
Draadaanvoer:	4 rollen - Electronic control
Beveiligingsklasse:	21
Afmetingen mm:	580x520x320 mm
Gewicht kg:	32 kg
Power generator (+/- 15%) kW:	10 kW

De MULTIWELD 250T-C is een compacte driefasen lasgenerator die MIG/MAG; MMA en lassen met gevulder draad combineert

Multiproces lassen

- MIG/MAG lassen:
 - Staaldraad: Ø 0.6 tot 1.2 mm
 - RVS-draad: Ø 0.8 tot 1.2 mm
 - Aluminiumdraad: Ø 0.8 en 1.0 mm
 - Gevulde draad (ompoling): Ø 0.9 tot 1.2 mm
- MMA lassen: basische en rutiele elektroden

Geoptimaliseerde MIG/MAG instellingen

- Keuze van de werking van de trekker: 2T of 4T
- Een handige hulp bij het lassen: een tabel op de zijkant van het lasapparaat, die de lasser helpt bij het afstellen van de spanning en het kiezen van de juiste draaddiameter, naar gelang de dikte van het te lassen materiaal

Intuïtief

- De display is goed leesbaar, zelfs bij fel licht
- Eenvoudige bediening met aangepaste toetsen en draaiknoppen, geschikt voor de lasser die werkhandschoenen draagt

Geïntegreerde haspel

- Geschikte draadspoelen: Ø 200/300 mm
- Het krachtige draadaanvoersysteem met vier rollen zorgt voor een efficiënte aanvoer
- Europese toortsaansluiting die snel gemonteerd en gedemonteerd kan worden

Voorverwarmen gas CO2 puur

- Voorgeïnstalleerde aansluiting voor gasverwarmer bij het lassen met puur CO2

Robuust

- Versterkte carrosserie
 - Het apparaat kan eenvoudig verplaatst worden
-

Optioneel toebehoren



97393
Gevulde lasdraad "No Gas" 0,9mm
4,5kg



99970
Lashelm automatisch Weldmeister XL
TRUE COLOR



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)



97575
LASSCHORT PROFI



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



99920
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel
voor België)