

## MULTIWELD 250T-C

Artikelcode: 595078659



### Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MMA:	40-220 A
Instelbereik MIG/MAG:	40-250 A
inschakelduur 60%:	170 A
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	59 V
Lasbare dikte mm:	0.5 - 8 mm
Lastoorts:	EURO 3M - Texas 50
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,8/1,0
Draad mm:	0.6 - 1.2 mm
Draad "No Gas":	0.9 - 1.2 mm
Draadaanvoer:	4 rollen - Electronic control
Beveiligingsklasse:	21
Afmetingen mm:	580x520x320 mm
Gewicht kg:	32 kg
Power generator (+/- 15%) kW:	10 kW

De MULTIWELD 250T-C is een compacte driefasen lasgenerator die MIG/MAG; MMA en lassen met gevulder draad combineert

### Multiproces lassen

- MIG/MAG lassen:
  - Staaldraad: Ø 0.6 tot 1.2 mm
  - RVS-draad: Ø 0.8 tot 1.2 mm
  - Aluminiumdraad: Ø 0.8 en 1.0 mm
  - Gevulde draad (ompoling): Ø 0.9 tot 1.2 mm
- MMA lassen: basische en rutiele elektroden

### Geoptimaliseerde MIG/MAG instellingen

- Keuze van de werking van de trekker: 2T of 4T
- Een handige hulp bij het lassen: een tabel op de zijkant van het lasapparaat, die de lasser helpt bij het afstellen van de spanning en het kiezen van de juiste draaddiameter, naar gelang de dikte van het te lassen materiaal

### Intuïtief

- De display is goed leesbaar, zelfs bij fel licht
- Eenvoudige bediening met aangepaste toetsen en draaiknoppen, geschikt voor de lasser die werkhandschoenen draagt

### Geïntegreerde haspel

- Geschikte draadspoelen: Ø 200/300 mm
- Het krachtige draadaanvoersysteem met vier rollen zorgt voor een efficiënte aanvoer
- Europese toortsaansluiting die snel gemonteerd en gedemonteerd kan worden

#### Voorverwarmen gas CO2 puur

- Voorgeïnstalleerde aansluiting voor gasverwarmer bij het lassen met puur CO2

#### Robuust

- Versterkte carrosserie
  - Het apparaat kan eenvoudig verplaatst worden
-

## Optioneel toebehoren



97393  
Gevulde lasdraad "No Gas" 0,9mm  
4,5kg



99970  
Lashelm automatisch Weldmeister XL  
TRUE COLOR



97204  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(België)



97202  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(Nederland)



97575  
LASSCHORT PROFI



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode



99920  
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel  
voor België)