

PLASMACUTTER EASYCUT 30 FV

Artikelcode: 595013858



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik A:	10-30 A
Max. snijcapaciteit in staal:	(quality cut: 10mm) 15 mm
Max. snijcapaciteit in alu:	(quality cut: 8mm) 10 mm
Werkdruk:	2.5 - 9.0 bar
Debiet (l/min.):	115 l/min.
Zekeringen:	16 A
Afmetingen mm:	450x280x200 mm
Gewicht kg:	10.8 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	6Kw / 7.5kVA kVA

PLASMACUTTER EASYCUT 30 FV is een plasmasnijder met een clean-cut snijcapaciteit van 10 mm op staal. Het ontstekingssysteem zonder HF zorgt voor een langere levensduur van de slijtonderdelen. Deze plasmasnijder is uitermate geschikt voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en carrosseriewerkzaamheden.

Zeer doeltreffend, op iedere werkplek

- De invertertechnologie garandeert een snijwerk van zeer hoge kwaliteit op alle soorten staal, aluminium en koper
- Snel en eenvoudig onderdelen wisselen
- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel:
 - Draaiknop voor het regelen van de stroom
 - Handmatig instellen van de luchtdruk met een flowmeter (2.5bar tot 9bar)
- Ontsteken zonder HF: voorkomt het beschadigen of verstoren van elektronische apparatuur die zich in de nabijheid van de plasmasnijder bevindt

Ergonomische toorts

- Afkoppelbare toorts die eenvoudig kan worden vervangen en opgeborgen
- Efficiënt snijden: de luchtgekoelde toorts biedt een hoge boogstabiliteit bij verschillende werkzaamheden
- Het trekkersmechanisme is eenvoudig te gebruiken en zorgt voor een verhoogde veiligheid
- Zeer goed bestand tegen schokken en hoge temperaturen

Hightech voeding

- Flexible voltage: de generator werkt op een enkelfase voedingsspanning
- PFC technologie: het elektriciteitsnet wordt efficiënter gebruikt en dit zorgt voor energiebesparing

Robuust & functioneel

- Versterkte carrosserie
- Toorts en massaklem kunnen afgekoppeld worden
- Compact en licht in gewicht

Optioneel toebehoren



595039957
TPT 40



595040205
Compas



97575
LASSCHORT PROFI



97563
Buitenhuls PLASMA CUTTER
30FV/40FV (4 stuks)



97567
Sproeier PLASMA CUTTER
30FV/35KF/40FV (10 stuks)



97568
Luchtverdeler PLASMA CUTTER
25K/30FV/35KF/K35 PFC 40FV (2
stuks)



97569
Elektrode PLASMA CUTTER
25K/30FV/35KF/K35 PFC/ 40FV (10
stuks)



97570
Trolley PLASMA CUTTER
25K/30FV/35KF/40FV



97199
Snijwagen PLASMA CUTTER 25K



97326

Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode