

## PLASMACUTTER EASYCUT 30 FV

Artikelcode: 595013858



### Kenmerken

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Voeding:                       | 1-230V                    |
| Instelbereik A:                | 10-30 A                   |
| Max. snijcapaciteit in staal:  | (quality cut: 10mm) 15 mm |
| Max. snijcapaciteit in alu:    | (quality cut: 8mm) 10 mm  |
| Werkdruk:                      | 2.5 - 9.0 bar             |
| Debiet (l/min.):               | 115 l/min.                |
| Zekeringen:                    | 16 A                      |
| Afmetingen mm:                 | 450x280x200 mm            |
| Gewicht kg:                    | 10.8 kg                   |
| Power generator (+/- 15%) kVA: | 6Kw / 7.5kVA kVA          |

PLASMACUTTER EASYCUT 30 FV is een plasmasnijder met een clean-cut snijcapaciteit van 10 mm op staal. Het ontstekingssysteem zonder HF zorgt voor een langere levensduur van de slijtonderdelen. Deze plasmasnijder is uitermate geschikt voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en carrosseriewerkzaamheden.

### Zeer doeltreffend, op iedere werkplek

- De invertertechnologie garandeert een snijwerk van zeer hoge kwaliteit op alle soorten staal, aluminium en koper
- Snel en eenvoudig onderdelen wisselen
- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel:
  - Draaiknop voor het regelen van de stroom
  - Handmatig instellen van de luchtdruk met een flowmeter (2.5bar tot 9bar)
- Ontsteken zonder HF: voorkomt het beschadigen of verstoren van elektronische apparatuur die zich in de nabijheid van de plasmasnijder bevindt

### Ergonomische toorts

- Afkoppelbare toorts die eenvoudig kan worden vervangen en opgeborgen
- Efficiënt snijden: de luchtgekoelde toorts biedt een hoge boogstabiliteit bij verschillende werkzaamheden
- Het trekkersmechanisme is eenvoudig te gebruiken en zorgt voor een verhoogde veiligheid
- Zeer goed bestand tegen schokken en hoge temperaturen

### Hightech voeding

- Flexible voltage: de generator werkt op een enkelfase voedingsspanning
- PFC technologie: het elektriciteitsnet wordt efficiënter gebruikt en dit zorgt voor energiebesparing

### Robuust & functioneel

- Versterkte carrosserie
- Toorts en massaklem kunnen afgekoppeld worden
- Compact en licht in gewicht

## Optioneel toebehoren



595039957  
TPT 40



595040205  
Compas



97575  
LASSCHORT PROFI



97563  
Buitenhuls PLASMA CUTTER  
30FV/40FV (4 stuks)



97567  
Sproeier PLASMA CUTTER  
30FV/35KF/40FV (10 stuks)



97568  
Luchtverdeler PLASMA CUTTER  
25K/30FV/35KF/K35 PFC 40FV (2  
stuks)



97569  
Elektrode PLASMA CUTTER  
25K/30FV/35KF/K35 PFC/ 40FV (10  
stuks)



97570  
Trolley PLASMA CUTTER  
25K/30FV/35KF/40FV



97199  
Snijwagen PLASMA CUTTER 25K



97326

Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode