

Verfspuitpistool APS EXTREME 100 PRO

Artikelcode: 28647



Professioneel verfpistool voor hoogwaardige toepassingen van verven op water- en oplosmiddelbasis.

De nieuwe APS technologie garandeert optimale prestaties bij zowel lage (spuiten vergelijkbaar met die van een HVLP pistool) als hoge druk.

- Interne luchtpassages die zijn ontworpen om een regelmatige luchtstroom door de behuizing van het pistool te garanderen, waardoor een superieure verstuiving met een uniforme kleurverdeling wordt verkregen.
- Instelbare instellingen (inlaatdruk, spuitstraal, verfhoeveelheid) maken het pistool geschikt voor ruw- en afwerkwerkwerk op alle oppervlakken.
- De behuizing van gesmeed aluminium is gecoat met een speciale beschermende behandeling voor extra bescherming tegen corrosieve verf en gebruik in ruwe omgevingen.
- Ergonomisch ontwerp zorgt voor gemakkelijk gebruik en vermindert de vermoeidheid.
- Max. werkdruk 2 - 5 bar
- Luchtverbruik 200 - 400 l/min.

Optioneel toebehoren



28465
QPS-03 SET 180ml



28460
QPS-02 SET 400ml



28455
QPS-01 SET 600ml



28475
QPS-05



28632
VERVANGSPROEIER (DIA. 1,2) VOOR
EXTREME 100 PRO



28637
VERVANGSPROEIER (DIA. 1,3) VOOR
EXTREME 100 PRO



28486
VERVANGSPROEIER (DIA. 1,4) VOOR
EXTREME 100 PRO



28487
VERVANGSPROEIER (DIA. 1,5) VOOR
EXTREME 100 PRO



28670
VERVANGSPROEIER (DIA. 1,6) VOOR
EXTREME 100 PRO



28488
VERVANGSPROEIER (DIA. 1,7) VOOR
EXTREME 100 PRO



28489
VERVANGSPROEIER (DIA. 1,9) VOOR
EXTREME 100 PRO



28490
VERVANGSPROEIER (DIA. 2,0) VOOR
EXTREME 100 PRO



28491
VERVANGSPROEIER (DIA. 2,2) VOOR
EXTREME 100 PRO



28492
VERVANGSPROEIER (DIA. 2,5) VOOR
EXTREME 100 PRO